

НОРМИ ГОДІВЛІ І РАЦІОНИ ДЛЯ ПЛЕМІННИХ БИКІВ

Джерело: Таблиці Грубер по годівлі дійних корів, племінної худоби, овець, кіз, 39-е видання, 2015-го, стор. 47-48. *Переклад Олени Бабенко, спеціально для soft-agro.com.*

ГОДІВЛЯ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКУ ПЛЕМІННИХ БИКІВ

Інтенсивність вирощування:

Інтенсивне вирощування веде до небажано ранньої статевої зрілості, але вона в будь-якому випадку настає протягом першого року життя.


Таблиця 1. Норми потреб у поживних речовинах ремонтного молодняку бугаїв-плідників з середньодобовими приростами на рівні 1400 г в день.

Маса, кг	Споживання СР, кг/день	Енергія, МДж ОЕ/день	Сирий протеїн, г/день
200 - 300	4.7 - 6.5	55 - 77	680 - 904
300 - 400	6.5 - 8.2	77 - 95	904 - 1092
400 - 500	8.2 - 9.4	95 - 108	1092 - 1236
500 - 600	9.4 - 10.3	108 - 117	1236 - 1330
600 - 700	10.3 - 10.5	117 - 120	1330 - 1360

ГОДІВЛЯ ПЛЕМІННИХ БУГАЇВ-ПЛІДНИКІВ

У годівлі бугаїв-плідників тварин ділять на ще зростаючих (до 4 років) і дорослих (4-5 років). Для дорослих тварин потрібно уникати зростаючих приростів, оскільки вони являють собою переважно відкладення жиру.

Для гарної племінної продуктивності биків-плідників (якість сперми і статеві рефлекси) необхідне забезпечення протеїном і енергією відповідно до потреб без різких змін раціону, оскільки їх нестача призводить до порушень племінних функцій.

 Також необхідне достатнє забезпечення макроелементами (перш за все фосфором, натрієм і магнієм), мікроелементами (мідь, кобальт, марганець і цинк) і вітамінами (А, Д і Е). Нестача вітаміну А може призвести до зниженої

концентрації активних клітин сперми та підвищеної кількості патологічно змінених клітин. Норми щодо забезпечення макро-, мікроелементами і вітамінами ідентичні нормам для дійних корів.

Таблиця 2. Орієнтовні норми потреб племінних бугаїв-плідників при середньодобових приростах на рівні 400 г в день

Маса, кг	Вік	Споживання СР, кг/день	Енергія, МДж ОЕ/день	Сирий протеїн, г/день
700 – 750	близько 2-х років	11.0 – 11.2	107 – 109	1225 – 1250
900 – 950	близько 3-х років	11.7 – 11.9	113 – 115	1300 – 1320
1050 - 1300	більше 4-х років	12.3 – 13.3	118 - 128	1350 – 1460

Таблиця 3. Приклади раціонів для племінних биків-плідників

кг свіжої маси на голову в день	Ремонтний молодняк бугаїв-плідники, 400 кг жива маса, 1400 середньодобовий приріст		Племінні бугаї-плідники, 1200 кг жива маса, 400 г в день середньодобовий приріст	
	Раціон на кукурудзі	Раціон на кукурудзі/траві	Раціон на кукурудзі	Раціон на сіні
Трав'яний силос	-	4	4	-
Кукурудзяний силос	14	12	9.5	-
Сіно (старе, бідне на протеїн)	1	0.5	4	11
Трав'яні гранули	-	-	1.5	1
Солома	-	-	2	-
Пшениця	1.6	1.8	-	-
Овес	-	-	1	1.7
Пивні дріжджі сухі	-	-	0.5	0.5
Ріпаковий шрот	1.2	0.7	-	-

Мінеральний корм для відгодівлі ВРХ	0.1	0.1	0.05	0.05
-------------------------------------	-----	-----	------	------

Зустріли незрозумілі показники і терміни в статті? Навчальний курс «Годівля корів» допоможе Вам розібратися з ними і дізнатися про годівля корів все, що необхідно для того, щоб годувати своїх корів збалансовано, економічно вигідно і з користю для здоров'я стада.

обучающий курс



**КОРМЛЕНИЕ
КОРОВ**



Успех молочного бизнеса напрямую зависит от того, насколько отлажено кормление животных

Слідкуйте за новинами:



[Програмне забезпечення для розрахунку раціонів годування](#)

[Програмне забезпечення для консультантів та продавців кормових добавок](#)

Навчальних курс ["Оцінка якості сировини для виробництва кормів"](#)

Навчальний курс ["Годівля корів"](#)

Безкоштовний онлайн-курс ["Норми та раціони годування"](#)

[Курси підвищення кваліфікації з тваринництва в Німеччині](#)

[Замовляйте БЕЗКОШТОВНО доступ до демо-версії програми для розрахунку раціонів HYBRIMIN Futter на 7 днів](#)